

Profil 01/1

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation



Halb-/ Vollrelief-Buchstabe ohne Ausleuchtung


Ein klassischer Einzelbuchstabenschriftzug ohne Beleuchtung für einen eleganten Firmenauftritt.

Zargen und Spiegel aus Aluminiumblech.

Auch mit titannitrierter Oberfläche fertigbar.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 3.000 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Buchstabe	Nach Kdn.-wunsch in RAL lackiert / beschichtet
Material Spiegel	Aluminiumblech
Bautiefe	20 - 200 mm
Buchstabenhöhe	200 - 3.000 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Profil 1 mit Leuchtbelegung

LICHT & SHOP[®]
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe mit Acrylglaskontur

Verleihen Sie Ihrem Firmenauftritt den Retro-Look (ehemals mit Neon-Technik) ohne auf moderne LED-Technik zu verzichten.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen, Rückwand und Spiegel aus Aluminiumblech, lichttot und Lichtkontur aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 600 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Buchstabe	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Aluminiumblech
Material Kontur	Acrylglas
Ausleuchtung	LEDs
Bautiefe	60 - 140 mm
Buchstabenhöhe	200 - 600 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Konzeption • Produktion • Realisation

Profil 2

mit Leuchtbelegung
und Blendkante

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe mit Acrylglaskontur

Verleihen Sie Ihrem Firmenauftritt den Retro-Look (ehemals mit Neon-Technik) ohne auf moderne LED-Technik zu verzichten.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, überstehende Zargen, Rückwand und Spiegel aus Aluminiumblech, lichttot und Lichtkontur aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 600 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Buchstabe	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Aluminiumblech
Material Kontur	Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	60 - 140 mm
Buchstabenhöhe	200 - 600 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Konzeption • Produktion • Realisation

Profil 3

LICHT & SHOP[®]
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Rückstrahler, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Spiegel aus Aluminiumblech, lichttot und Rückwand aus opalem Acrylglas zur Lichtbrechung.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 2.000 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Buchstabe	Nach Kdn.-wunsch in RAL lackiert / beschichtet
Material Spiegel	Aluminiumblech
Rückwand	opales Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	50 - 200 mm
Buchstabenhöhe	300 - 2.000 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Profil 4

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die ganz große Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot und Spiegel aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 3.000 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Acrylglas
Umleimer	Aluminiumblech, Edelstahl
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	80 - 300 mm
Buchstabenhöhe	1.200 - 3.000 mm


info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Profil 5

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot und Spiegel aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 1.000 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Acrylglas
Umleimer	PVC Kunststoff
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	80 - 200 mm
Buchstabenhöhe	300 - 1.000 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de


Konzeption • Produktion • Realisation

Profil 5s

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation



Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot und Spiegel aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 800 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	60 - 150 mm
Buchstabenhöhe	200 - 800 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Profil 53

LICHT & SHOP[®]
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe

Für den besonderen Auftritt, CI-Elemente als Front- und Rückstrahler.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen aus Aluminiumblech, lichttot und Spiegel und Rückwand aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 1.200 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Acrylglas
Umleimer	PVC Kunststoff
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	80 - 200 mm
Buchstabenhöhe	300 - 1.200 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Profil 6

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot und Spiegel aus transluzentem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 1.000 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	60 - 150 mm
Buchstabenhöhe	300 - 1.000 mm

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Profil 8

LICHT & SHOP[®]
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation





Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot Zargen und Spiegel aus opalem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 1.000 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de



Material Zargen	Acrylglas
Material Spiegel	Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	60 - 150 mm
Buchstabenhöhe	300 - 1.000 mm

Profil 9

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation



Material Zargen	Aluminiumblech / opales Acrylglas
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	+ Zarge als Haube: opales Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	60 - 140 mm
Buchstabenhöhe	300 - 1.500 mm

Vollrelief-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Rückwand und Teile der Zargen aus Aluminiumblech, lichttot und Haube (Spiegel + Teile der Zargen) aus opalem Acrylglas.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 1.500 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.




info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Vollacryl

LICHT & SHOP®
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Vollacryl-Buchstabe

Ideal für die visuelle Kommunikation in Einkaufspassagen und Shoppingmalls.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, komplett aus transluzentem Acrylglas, Zargen optional ablackiert und lichttot.

Die maximale Buchstabenhöhe beträgt ca. 500 mm.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Material	Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	30 mm
Buchstabenhöhe	120 - 500 mm
Zargen	optional nach RAL lackiert


ACM Haube

AL / PE Schichtmaterial

LICHT & SHOP[®]
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




ACM Haube

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Komplett aus ACM Verbundmaterial (Dibond / Alucubond) gefertigt und nach Kundenvorgabe in RAL lackiert.

Als Untergrund für Lichtwerbbeanlagen oder Folie bestens geeignet.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	ACM Verbundmaterial
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	ACM Verbundmaterial
Farbe Spiegel	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Bautiefe	3 - 100 mm
Ausführung	Einseitig oder Doppelseitig möglich

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de


Konzeption • Produktion • Realisation

Alu Haube

LICHT & SHOP[®]
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Aluminium Haube

Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Komplett aus Aluminiumblech gefertigt und nach Kundenvorgabe in RAL lackiert.

Als Untergrund für Lichtwerbeanlagen oder Folie bestens geeignet.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminium
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Aluminium
Farbe Spiegel	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Bautiefe	2 - 100 mm
Ausführung	Einseitig oder Doppelseitig möglich

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de


Konzeption • Produktion • Realisation

Leuchttransparent Acrylglaspiegel

LICHT & SHOP® 
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Rückwand aus stranggezogenem Aluminiumprofil, lichttot und Spiegel aus opalem Acrylglas.

Die maximalen Maße betragen ca. 4 x 1,5 m.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	stranggezogenes Aluminiumprofil
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	opaless Acrylglas
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	80 - 150 mm
Maximalgröße	4 x 1,5 m
Ausführung	Einseitig oder Doppelseitig möglich


info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de

Leuchttransparent Acrylglashaube

LICHT & SHOP® 
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Ideal für die visuelle Kommunikation in der Aussenwerbung.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Rückwand aus Aluminiumblech, Zargen und Spiegel aus transluzentem Acrylglas.

Die maximalen Maße betragen einteilig ca. 3 x 1 m.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Acrylglas
Material Spiegel	Acrylglas
Rückwand	Aluminiumblech
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	150 - 250 mm
Maximalgröße	10 x 1 m
Ausführung	Einseitig oder Doppelseitig möglich

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de


Konzeption • Produktion • Realisation

Leuchttransparent Spanntuch

LICHT & SHOP® 
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Speziell für die Realisierung von sehr großen beleuchteten Werbeelementen bestens geeignet.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Zargen und Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot und Spiegel aus Spanntuch. Design im Direktdruckverfahren oder mit Hochleistungsfolie umgesetzt.

Die maximalen Maße betragen ca. 10 x 40 m.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	Aluminiumblech
Farbe Zargen	Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Material Spiegel	Spanntuch
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	250 - 450 mm
Maximalgröße	40 x 10 m
Ausführung	Einseitig oder Doppelseitig möglich

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de


Konzeption • Produktion • Realisation

Leuchtransparent / Fassadenband Dekupiert

LICHT & SHOP® 
Manufaktur

WERBETECHNIK

Konzeption • Produktion • Realisation




Leuchtransparent dekupiert und durchgesteckt

Ideal für eine edle visuelle Kommunikation, besonders geeignet für den Einsatz in Shopping-Centren.

Selbstleuchtend, mit LED-Technik ausgestattet, Spiegel, Zargen und Rückwand aus Aluminiumblech, lichttot, Buchstabenspiegel aus transluzentem Acrylglas.

Die maximalen Maße betragen ca. 1,5 x 30 m.

Die jeweilige Ausführung kann an Ihre Wünsche angepasst werden.



Material Zargen	+ Spiegel: Aluminiumblech
Farbe Zargen	+ Spiegel: Nach Kundenwunsch in RAL lackiert
Buchstabenspiegel	transluzentes Acrylglas / partiell Design
Leuchtmittel	LEDs
Bautiefe	80 - 150 mm
Maximalgröße	30 x 1,5 m
Ausführung	Einseitig oder Doppelseitig möglich

info@lichtundshop.de
www.lichtundshop.de